

 **HORIZON**
Caisson C4 entrainement direct



Application



HABITAT
COLLECTIF

Habitat collectif, tertiaire,
neuf et rénovation



HABITAT
INDIVIDUEL

Habitat individuel
(tailles 600)



■ LA GAMME


- Gamme composée de 9 tailles : 600 à 9000
- Débit de 100 à 9000 m³/h
- Motorisation EC
- Alimentation monophasé 230V, 50/60Hz
- Agréée C4 (400°C - 1/2h - PV Efectis n°EFR-25-000308)
- Conforme à la directive ERP
- Sous Avis Technique Lindab ventilation mécanique hygroréglable habitat collectif n°14.5/17-2276-V4 (toutes tailles) et Avis Technique Lindab ventilation mécanique hygroréglable habitat individuel n°14.5/17-2283-V6 (taille 600)

■ COMPOSITION


- Enveloppe en acier galvanisé
- Motorisation EC, alimentation monophasé 230V, 50/60Hz
- Turbine à réaction

■ MODÈLES

- 9 tailles
- Débit de 100 à 9 000 m³/h
- 2 versions
 - Refoulement horizontal, 1 piquage à l'aspiration et rejet en ligne
 - Refoulement vertical, 2 piquages à l'aspiration, refoulement sur le dessus



Refoulement horizontal




Refoulement vertical

■ RÉGULATION

2 niveaux de fonctionnement

- Fonctionnement sans régulation, pilotage par potentiomètre 0-10V en façade
- Fonctionnement pression constante, pilotage par la régulation embarqué, à la consigne choisie par le client

■ COURBES DE LA GAMME



Anneaux de levage



Poignée ergonomique d'accès compartiment moteur

Régulateur intégré

Interrupteur de proximité

Piquages à joints

Pieds supports





NATHER
toutes les solutions ventilation
pour l'habitat résidentiel et collectif, et le tertiaire



SERVICE ETUDES
VOS CHIFFRAGES
SUR MESURE
nather@nather.fr
04 75 57 97 00



Lindab France - Division Nather
170 rue des Valets
ZAE des Prés Seigneurs
01120 Montluel
Tél. +33 (0)4 75 57 97 00
email : nather@nather.fr
www.nather.fr

NATHER
Brand of Lindab Group