

# ALPHA D - ALPHA HD (motorisée)

# ALPHA A - ALPHA HA (statique)

Capteurs et hottes de cuisine professionnelle



BATIMENT  
TERTIAIRE

LE + PRODUIT


- Modèles ultra compacts
- Finition exceptionnelle
- Filtres à choc de série
- Pour petites et moyennes cuisines nécessitant un module monobloc
- Idéal pour les locaux à faible hauteur sous plafond
- Disponibles en versions statique et motorisée (dynamique)
- Longueur jusqu'à 3 m en version dynamique et 6 m en statique

Capteur



Hotte

## DIMENSIONS en mm



	A	B	C	D	Poids (kg)
ALPHA A	400	550	130	-	21
ALPHA D	400	550	130	-	35
ALPHA HA/9	400	938	130	220	31
ALPHA HD/9	400	938	130	220	45
ALPHA HA/11	400	1188	130	220	36
ALPHA HD/11	400	1188	130	220	50

## CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

### ALPHA D - ALPHA HD

Vitesse (tr/min)	1450
Puissance (W)	300
Intensité (A)	2.4
Tension (V)	Mono 230
Fréquence (Hz)	50
Protection	IP55
Classe (échauffement)	F/45°

**CAPTEUR ET HOTTES DYNAMIQUES ALPHA D et ALPHA HD**

**ALPHA D : Capteur simple adossé, sans visière**

Longueur (mm)		
1000	551665	1 450,38
1500	551666	1 647,21
2000	551667	1 852,48
2500	551668	2 145,22
3000	551669	2 397,89

**ALPHA HD/9 : Hotte adossée avec visière avancée 900**

Longueur (mm)		
1000	551835	1 722,51
1500	551836	1 999,47
2000	551837	2 274,00
2500	551838	2 564,31
3000	551839	2 871,62

**ALPHA HD/11 : Hotte adossée avec visière avancée 1100**

Longueur (mm)		
1000	551840	1 816,07
1500	551841	2 120,93
2000	551842	2 406,42
2500	551843	2 742,88
3000	551844	3 147,39

**CAPTEURS ET HOTTES STATIQUES ALPHA A et ALPHA HA**

**ALPHA A : Capteur simple adossé, sans visière**

Longueur (mm)		
1000	551654	674,19
1500	551655	872,19
2000	551656	1 078,70
2500	551657	1 370,22
3000	551658	1 622,88
3500	551659	1 915,67
4000	551660	2 112,45
4500	551661	2 429,48
5000	551662	2 634,76
5500	551663	2 833,98
6000	551664	3 040,49

**ALPHA HA/9 : Hotte adossée avec visière avancée 900**

Longueur (mm)		
1000	551813	946,28
1500	551814	1 223,23
2000	551815	1 499,00
2500	551816	1 789,30
3000	551817	2 096,65
3500	551818	2 632,35
4000	551819	2 855,86
4500	551820	3 366,05
5000	551821	3 638,15
5500	551822	3 912,68
6000	551823	4 189,63

**ALPHA HA/11 : Hotte adossée avec visière avancée 1100**

Longueur (mm)		
1000	551824	1 042,25
1500	551825	1 347,16
2000	551826	1 645,98
2500	551827	1 970,32
3000	551828	2 371,19
3500	551829	2 974,89
4000	551830	3 228,78
4500	551831	3 706,19
5000	551832	4 005,01
5500	551833	4 311,11
6000	551834	4 613,57



<b>R 8.8</b>		
<b>Filtre à choc</b>	<a href="#">551806</a>	171,09

**R 8.8**

<b>Plaque d'obturation inox</b>	<a href="#">552079</a>	52,02
---------------------------------	------------------------	-------

**R 11.4**



<b>Variateur électronique 6A</b>	<a href="#">546091</a>	180,40
----------------------------------	------------------------	--------

**R 11.4**

<b>Coffret auto transfo 5 positions 6A</b>	<a href="#">551673</a>	406,00
--	------------------------	--------

**R 8.8**



<b>MOTEUR DD 7/9 300 W</b>	<a href="#">549246</a>	1 157,10
----------------------------	------------------------	----------

**LUMINAIRE ÉTANCHE** **R 8.8**



<b>18 W - lg 655 mm</b>	<a href="#">551908</a>	266,40
-------------------------	------------------------	--------

<b>36 W - lg 1256 mm</b>	<a href="#">551909</a>	291,60
--------------------------	------------------------	--------

**LUMINAIRE ENCASTRÉE** **R 8.8**



<b>28 W - lg 1200 mm</b>	<a href="#">551910</a>	411,59
--------------------------	------------------------	--------

<b>35 W - lg 1500 mm</b>	<a href="#">551911</a>	496,51
--------------------------	------------------------	--------

<b>2 x 28 W</b>	<a href="#">551912</a>	993,02
-----------------	------------------------	--------

**PLATINE VIROLE** **R 8.8**



<b>Ø 250 mm</b>	<a href="#">552009</a>	68,81
-----------------	------------------------	-------

<b>Ø 315 mm</b>	<a href="#">552010</a>	68,81
-----------------	------------------------	-------

<b>Ø 355 mm</b>	<a href="#">552011</a>	80,26
-----------------	------------------------	-------

<b>Ø 400 mm</b>	<a href="#">552012</a>	80,26
-----------------	------------------------	-------